

2023/493

Beschlussvorlage

öffentlich

Fachbereich IV



Erneuerung Dacheindeckung am Feuerwehrgerätehaus Neuweiler

Beratungsfolge	Ö / N
Ausschuss für Bauwesen und Planung (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

Auftragsvergabe an die Fa. Bonner, Sulzbach zur Dacherneuerung am Altbau des Feuerwehrgerätehaus in Neuweiler in Höhe von 32.683,11 Euro incl. Mehrwertsteuer

Sachverhalt

Die vorhandene asbesthaltige Dacheindeckung soll im Zuge der Energiesparmaßnahmen durch eine Trapezblecheindeckung in Sandwichbauweise ersetzt werden. Die Dachform bleibt in den Grundzügen erhalten, es werden lediglich die Dachüberstände erweitert. Wie auf dem Neubau werden auf dem Altbau Sandwichelemente montiert.

Die Sandwichelemente bestehen aus einem Kern aus PUR-Hartschaum zwischen Deckschalen aus bandverzinkten und zusätzl. Kunststoff-beschichtetem Stahlblech. Der Wärmedurchlasskoeffizient der Sandwichelemente beträgt $0,23 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Gleichzeitig werden die Dachrinnen und die Fallrohre erneuert.

Die Ausführung der Dachdeckerarbeiten wurde beschränkt unter 5 Firmen ausgeschrieben.

2 Firmen haben ein Angebot abgegeben.

Nach Prüfung der Angebote war die Fa. Bonner, Sulzbach, mit ihrem Angebot in Höhe von 32.683,11 € billigste Bieterin vor der Fa. Petschik GmbH, Sulzbach, mit ihrem Angebot in Höhe von 51.915,71 €.

Entsprechende Vorbereitungsarbeiten zur Installation der PV-Anlage werden

miterledigt.

Finanzielle Auswirkungen

Die notwendigen Mittel stehen unter der Kostenstelle 11110320 523100 zur Verfügung

Anlage/n

- 1 Angebot Dach Feuer Neuw (öffentlich)
- 2 Angebot Stadt Sulzbach, Feuerwehrgera?tehaus Neuweiler, Hochstraße 100, 66280 Neuweiler, ausgefu?llt (öffentlich)